

KONSUMGENOSSENSCHAFT
KREIS OSCHATZ



Elektronik-Versand

7264 Wermsdorf,
Clara-Zetkin-Straße 21, Tel. 333

Vorwahl: 09 40 585

Hauptkatalog 1972/73

für elektronische Bauelemente
und Bastlerbedarf

Dreisliste 1972/73

Schichtwiderstände

4,7 Ohm bis 10 MOhm 0,05 bis 2 Watt lieferbar

Schichtdrehwiderstände

100, 250, 500, 1 K, 2,5 K 5 K, 10 K, 25 K, 50 K, 100 K, 250 K,
500 K, 1 M, 2,5 M, 5 M, 10 M

0,05 Watt (Einstellr.) S = liegend, P = stehend	0,55	—	1,—
0,1 Watt (Einstellr.) S = liegend, P = stehend	0,31	—	0,78
0,1 Watt (Einstellr.) zum Anschrauben	0,28	—	0,75
0,2 Watt Einstellregler mit Isolierstoffachse	0,78	—	1,—
0,1 Watt Potentiometer m. 4 mm Achse	1,75	—	2,15
0,2 Watt Potentiometer m. 6 mm Achse mit Schalter	1,85	—	2,55
0,2 Watt Potentiometer m. 6 und 4 mm Achse ohne Schalter	0,95	—	1,55
0,2 Watt Potentiometer m. Abgr. m. 6 mm Achse ohne Schalter	2,15		
0,2 Watt Tandem m. 6 mm Achse, ohne Schalter	2,50	—	2,80
0,3 und 0,4 Watt mit und ohne Schalter	0,95	—	2,55
0,2 Watt Tandem mit Abgriff, 25, 50 kOhm, 1,3 MOhm	9,80	—	12,—

Drahtwiderstände

in den Größen 1 bis 18 Watt von 1 Ohm bis 30 kOhm lieferbar

Drahtdrehwiderstände

0,5 Watt 25, 50, 100, 250, 500, 1 K, 2,5 K	1,40		
2,5 Watt 50, 100, 250, 500, 1 K, 2,5 K, 5 K, 10 K, 25 K	3,80	—	4,45
5,0 Watt 50, 100, 250, 500, 1 K, 2,5 K, 5 K, 10 K, 25 K	4,90		

Herwid-Widerstände

SV 82, 100, 220, 560, 680, 1300	0,63	—	0,91
---------------------------------	------	---	------

Heißleiter-Widerstände

TNM 47, 100, 120, 150, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,9 K, 4,7 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 18 K, 47 K, 82 K, 100 K	1,25	—	1,80
TNA 300 mA 10 V, 12 V, 15 V, 22 V, 25 V, 27 V, 30 V	1,05	—	1,30

NV-Elkos

freitr. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 uF in 10, 15, 25, 50 und 70 Volt	0,62	—	2,40
2000 uF 10 Volt			1,55
gedr. Sch. 5, 10, 20, 50, 100 uF 10 V, 15 V	0,96	—	0,98
M 18 1000, 2000, 5000 uF 25 V, 70 V	2,40	—	6,50

HV-Elkos

freitr. 1, 2, 5, 10, 20 uF 350 V, 450 V	1,15	—	1,80
M 18 10, 20, 50, 350 V, 450 V	1,30	—	2,40
100, 200 uF 350 Volt	2,80	—	4,45
doppelte	1,80	—	4,30

Keramische Kondensatoren

0,5 pF bis 15 nF	0,12	—	0,56
4,7, 10, 22, 27, 33, 47, 100 nF NV-Scheiben	0,25	—	0,36

Duroplast-, Polyester-Kondensatoren

220, 470 pF, 1, 2,2, 4,7, 10, 22, 47 nF, 0,1, 0,22, 0,47 uF in 160, 250, 630, 1000 Volt	0,22	—	0,88
--	------	---	------

Durchführungs-Kondensatoren

6, 10, 22, 33, 47, 100, 150, 220 pF 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 10 nF	0,20	—	0,40
--	------	---	------

Lackfilm-Kondensatoren

63 Volt 0,47 uF	2,15	1 uF	2,70	2 uF	3,50
-----------------	------	------	------	------	------

Blitz-Elkos 250 uF 500 V 35 x 60 mm 10,25

MP-Kondensatoren in verschiedenen Werten und Voltstärken lieferbar

Störschutz-Kondensatoren

0,1 + 2 x 2500 pF	1,65
0,05 + 2 x 1250 pF	1,30

Trimm-Kondensatoren

schränkbef. 2—5 pF, 2—7,5 pF, 4—12 pF, 4,5—18 pF 4—20 pF, 3,5—35 pF, 6—30 pF, 10—40 pF, 20—90 pF	0,68	—	0,77
gedr. Sch. 2—6 pF, 3—12 pF, 4—12 pF, 4—20 pF, 6—25 pF, 10—36 pF, 10—40 pF, 10—60 pF			0,70
Rohr- 0,6—4,5 pF	0,91		

Luft Dreh-Kondensatoren

2 x 12 pF	7,10	3 x 12 pF	12,70	4 x 12 pF	15,70
1 x 26 pF	18,75	1 x 45 pF	18,75	1 x 500 pF	5,25
2 x 500 pF	11,10	2 x 370 pF	4,05	2 x 330 pF	10,95
3 x 500 pF	3,30	2 x 330 + 2 x 12 pF	11,80		
1 x 85 + 1 x 250 pF	8,85				

Hartpapier-Drehkondensatoren

180 pF	1,95	250 pF	2,05	500 pF	2,55	2 x 250 pF	2,55
--------	------	--------	------	--------	------	------------	------

Präz.-Kleinstlufttrimmer

8203	0,4—2,5 pF	2,90
8204	0,6—5,5 pF	3,50
8205	2,5—12 pF	5,60

Durchführungsfilter

EZs 0130	2 x 1300 pF	0,1 uH	6 A	350 V	0,78
EZs 0131	2 x 2500 pF	0,2 uH	6 A	500 V	1,—
EZs 0132	2 x 30 pF	2,0 uH	6 A	1200 V	1,05

Lautsprecher

L 558 (Sternchen)	0,1 VA	9,90	L 121 K (Mikki)	0,05 VA	10,75
L 2160 (R 100)	1,0 VA	22,35	L 112 M (T 100)	0,5 VA	19,80
L 553BB 4 Ohm	1,5 VA	21,80	L 553 4 Ohm	1,5 VA	21,—
L 553BB 8 Ohm	1,5 VA	21,80	L 553 8 Ohm	1,5 VA	21,—

Lautsprecher

L 561	5 Ohm	3,0 VA	22,30	L 2201	8 Ohm	3 VA	21,60
L 2659	6 Ohm	6,0 VA	46,80	L 2301	6 Ohm	6 VA	49,60
112 K MV	8 Ohm	0,5 VA	13,—	L 2901	4 Ohm	15 VA	117,—
146 KT	6 Ohm	15 VA	117,—	L 3060	6 Ohm	12,5 VA	105,50
Kopfkissenlautsprecher	2256	0,05 VA	6 Ohm				19,—

Übertrager

K 20	6,—	K 21	6,95	K 30	6,—	K 31	6,95
K 32	7,—	A 55/U (Neumann)	7,—	M 85 2 x EL 84	15 VA		25,—
	8,5 kOhm/7 Ohm	3 VA	7,20				

Netztrafos

N 55	250 V/20 mA	6,3/0,7 A					12,10
N 65/50 SE	9,80		N 85/U	17,40		N 102/U	26,05

Heiztrafos

4/6,3/12,6 V	2 A	13,20	3 A	17,30	4 A	21,25
Bildröhren-	6,3 Volt	10,20	8 Volt	10,20		

Experimentiertrafos

2—30 Volt (je 2 V abgreifbar)	M 102	100 VA				48,85
9,4 V, 10,8 V, 20 V, 30,8 V, 40,2 V	E 74	0,8 A				17,80
220/6,3 V, 12,6 V, 18,9 V, 25,2 V		0,6 A				12,55

Klingeltrafos	6 Volt	0,5 Amp.	8,80	1 Amp.	15,50
----------------------	--------	----------	------	--------	-------

Siebdrosseln	D 55/60 mA	8,90	D 65/100 mA	11,50	D 65/140 mA	11,50
---------------------	------------	------	-------------	-------	-------------	-------

Selen- und Gehäuse-Gleichrichter

10, 30, 40, 60, 100, 150, 300, 400 mA/250 Volt						2,80 — 12,45		
B 20/15	2 A	6,—	B 20/15	10 A	16,80	B 25/20	6 A	15,50
B 40/30	2 A	12,30	B 40/30	6 A	20,60	B 40/30	10 A	28,—
B 50/60	15 A	48,20	B 50/60	4,8 A	22,—			
B 80/60	4 A	16,15	B 90/72	2,6 A	10,70	B 25/20	0,6 A	3,—

Spulenkörper

20 x 7 mm	0,20	Stiefel-	30 x 8 mm	0,31		
nach TGL 64-2021 T 1 für UKW-Eingangsteile	5 mm o. K.					0,04
K 1	0,03	M 1	0,03	L	0,03	
Kerne dazu Man. 140	0,10	Man. 330	0,14	Mz 36	0,14	

Keramische Spulenkörper

20 mm Ø 30 mm lang	0,20	20 mm Ø 40 mm lang	0,21
35 mm Ø 40 mm lang	0,39	35 mm Ø 80 mm lang	0,76

Keramische Leitungsstütze	nietbar	0,51	schraubbar	0,76
----------------------------------	---------	------	------------	------

Keramische Lötösenwinkel	0,28
---------------------------------	------

Keramische Lötösenleisten

schraubbar	8pol.	1,60	10pol.	1,80	12pol.	1,95	14pol.	2,15
schränkbef.	4pol.	0,43	8pol.	0,79	12pol.	1,15	14pol.	1,30

Keramische Isolierbuchsen für Durchführungen zum Einlöten						0,13
Röhrenfassungen		9pol.	7pol.			
Hartpapier		0,45	0,40	Oktal-Press		0,60
Keramisch		0,95	0,85	Europa-Keram.		0,30
gedr. Schalt.		0,45	0,40			
m. Metallrand		0,59				
Kunstst.		0,35	0,30			
Transistorfassungen	3pol.	0,42	5pol.	0,57	8pol.	0,70
Keramische Steckquarzfassungen		0,41				
Abgleichbesteck						
			Meuselwitz	15teilig		7,80
			Braun	10teilig		7,—
Kopfhörer						
2 x 2000 Ohm	15,15	2 x 5 Ohm	15,15			
Stereo-Mono-Hörer DK 66			52,—			
Hör-Sprechgarnitur DHS 66			225,—			
Ohrhörer 8 Ohm			24,50			
Morsetasten mit Bodenplatte	16,60					
Wellenschalteröl	rot und blau	50 ml	je	3,45		
Röhren-Abschirmungen			Kappen		0,41	— 0,72
			Kragen		0,19	
Skalenseil	m	0,10				
Ferritstäbe	8 x 90	1,05	10 x 160	1,40	10 x 200	1,60
Ferrit-Zylinderkerne	10 x 16 mm	0,28				
Piezo-Elektrische-Filter						
SPF 455 A 6 (blau)		2,50				
SPF 455 - 9 (rot)		2,50				
Min.-Tastenschalter						
MT 1, 3, 4, 5, 6 und 7					2,60	— 20,20
unabhängig und abhängig, Knopfform rund und eckig						
Buchsen und Stecker						
Meßgeräte-B. rot u. schw.	0,90	Dioden-St. 5pol. ger.	3,90			
Telefon-B. 14 mm	0,20	Dioden-St. 5pol. Winkel	4,40			
Telefon-B. 22 mm	0,30	Dioden-B. 5pol.	2,55			
Polystrol-B. 2pol.	0,15	Dioden-Kuppl. 5pol.	4,40			
HF-Stecker	5,20	Dioden-St. 3pol. ger.	3,20			
HF-Buchse	4,40	Dioden-St. 3pol. Winkel	3,35			
Labor-Stecker	1,15	Dioden-B. 3pol.	2,35			
Bananen-Stecker	0,21	Dioden-Kuppl. 3pol.	3,40			
Bananen-Kupplung	0,25	UKW-Stecker	0,75			
Krokodilklemmen	0,13	UKW-Kupplung	0,75			
Auto-Ant.-Stecker	0,93	UKW-Wanddose	0,88			
Auto-Ant.-Buchse	1,45	UKW-Einbaudose	0,50			
Lautsprecher-Stecker	0,81	IEC-Stecker 60 Ohm	0,90			
Lautsprecher-Buchse	0,33	IEC-Buchse 60 Ohm	0,65			
Lautsprecher-Kupplung	0,75	IEC-Kupplung 60 Ohm	1,20			
Gitarrenst. u. Buchse	5,40	IEC-Buchse m. Kondensator	3,30			
Meßgeräte-B. f. isol. Einb.	1,05	Brechklemmleisten 12pol.	1,70			

LötKolben 220 Volt — 40 Watt, 60 Watt, 100 Watt					
6 Volt — 20 Watt 12 Volt — 20 Watt					
in verschiedenen Ausführungen lieferbar.					
Lötpistole 220 Volt					27,60
Ersatzspitze dazu					1,25
Lötzinn m. Kol. 100-g-Packung					2,15 — 2,50
Fortol (Fett und Lötzinn)					Packung 3,35
Lötisolierlack					Flasche 1,30
Sicherungselemente Hartpapier 0,18			Einbau- rund		1,50
Gehäuseschalter					
1 Eb. 2 x 3 Kont.	1,20	1 Eb. 11 Kont.	1,80		
2 Eb. 5 Kont.	3,10	2 Eb. 11 Kont.	3,60		
3 Eb. 5 Kont.	4,65	3 Eb. 11 Kont.	5,40		
		4 Eb. 11 Kont.	7,20		
Stufenschalter					
Preßstoff	1 Eb. 5 Kont.	1,80	1 Eb. 9 Kont.	2,40	
	1 Eb. 11 Kont.	3,15	1 Eb. 15 Kont.	2,85	
	2 Eb. 9 Kont.	4,80	2 Eb. 11 Kont.	6,25	
	2 Eb. 15 Kont.	5,70	3 Eb. 11 Kont.	9,35	
	4 Eb. 11 Kont.	12,50	5 Eb. 11 Kont.	15,60	
Keramisch	1 Eb. 5 Kont.	4,35	1 Eb. 10 Kont.	5,05	
	1 Eb. 20 Kont.	6,40	2 Eb. 7 Kont.	6,80	
	2 Eb. 10 Kont.	10,15	2 Eb. 20 Kont.	12,80	
Einbauschalter					
Druckknopf-	0,72	Kipp- aus 2pol.	1,30		
Schiebe- aus	1,15	Kipp- um 1 pol.	1,10		
Schiebe- um	1,35	Kipp- um 2pol.	1,35		
Zug- aus	0,71	Dreh- um 2pol.	1,40		
Kipp- um 2 x 2 Kont.		Kipp- aus 4 A	1,20		
0612.001-00001	15,40	Schwalbensch.	0,58		
Kipp- aus 1pol.	1,05	Motor- um mit Mittelst. 0	4,10		
Cu-kasch.-Material einseitig kg 14,40 doppelseitig kg 16,—					
UKW-Drosseln 10 uH 0,33 20 uH 0,35					
Buchsen- und Steckerleisten					
TGL 10 395	8pol. 4,05	12pol. 4,85	16pol. 5,60		
	20pol. 6,25	26pol. 7,95	30pol. 9,80		
TGL 200-3820	31pol. f. gedr. Schaltung		11,95		
TGL 200-3603	20pol. vergoldet		20,35		
Zeibina einr.	6pol. 2,50	12pol. 4,05			
	zweir. 12pol. 3,60	24pol. 4,95	36pol. 7,—		
	6pol. vergoldet 4,50				
Teleskop-Antennen					
Stern 4	10,75	Stern 111	12,30		
Stern 3 (Paar)	26,40	Trabant T 6	10,55		
Vagant (Einzel)	14,50	Camping	16,60		
Elite	16,60	Berolina	12,—		
Blankenburg	15,50	Vagant, Paar	31,50		
Auto	54,45				

Relais

GBR 111	6 V	20,—	12 V	20,25	24 V	19,55
NSF 30.2	4 V, 6 V, 12 V, 24 V					10,40
NSF 30.4	4 V, 6 V, 12 V, 24 V					10,80
RH 94	220 V WS	3 Kont.			4 Kont.	26,—
Dietzel-Kleinst-	5 Volt	250 Ohm				11,—
Ungarische-Kleinst-	3 Volt	45 Ohm				9,—
	4 Volt	80 Ohm				9,—
	12 Volt	720 Ohm				9,—

Relais-Fassungen

für GBR 111	1,80
für NSF 30.2 und NSF 30.4	1,80

Ferritschalenkerne

11 x 6 AL-Wert 25, 40, 100, 800	je	5,70
Aufbauten dazu		0,81
14 x 8 AL-Wert 63, 100, 160, 1100	je	7,25
Aufbauten dazu		0,93
18 x 11 AL-Wert 250, 400, 1600	je	10,40
Aufbauten dazu		1,55
22 x 13 AL-Wert 160, 2200	je	11,90
Aufbauten dazu		1,55
26 x 16 AL-Wert 400, 630, 2500	je	14,10
Aufbauten dazu		1,65
30 x 19 AL-Wert 3100		16,40
36 x 22 AL-Wert 4000		19,90

Funkfernsteuerung „Junior 5“

Sender	170,—	Empfänger	130,—
Schaltzusatz Kanal 2/3	95,—	Kanal 4/5	95,—
Rudermaschine 64/1	28,70	Servomatic 12	58,50
		Servomatic 22	58,50

Schwingquarze

100 kHz	41,20	1000 kHz	47,—
27120 kHz	43,20	26,69 MHz	60,95
26,74 MHz	60,95	26,80 MHz	60,95
89,3333 MHz	66,65	90,6666 MHz	66,65
93,3333 MHz	66,65	76,0 MHz	66,65
Pärchen 26,995/26,540 MHz		27,045/26,590 MHz	121,90
		27,095/26,640 MHz	121,90

Kabel und Leitungen

Bandkabel 240 Ohm	0,60	Koaxkabel 75 Ohm	0,85
Schaumstoff-K. 240 Ohm	0,83	Flachlitze 2 x 0,75	0,29
Rundlitze 2 x 0,75	0,37	Rundlitze 3 x 0,75	0,69
HF-Litze 10 x 0,05	0,05	HF-Litze 15 x 0,05	0,05
Dioden-K. 1pol.	0,39	Dioden-K. 2pol.	0,76
Schalt draht und Schaltlitze in verschiedenen Ausführungen			

Bauteile KAE-System

Leiterplatten DBS 2	1,05	VRG 1	1,20	2GV 2	1,05	2NV 2	1,05
SVB 1	1,05	ZFV 2	1,95	LVB 1	1,50	KUV 2	1,05
GES 4	1,65						

Uni-Leiterplatte groß	1,70	klein	1,30		
Streifen-Leiterplatte	3,20				
Lochrasterplatte	0,93	Kühlblech		0,40	
Trägerstreifen, lg.	0,34	Trägerstreifen, kurz		0,28	
Deckel 1	0,25	Deckel 2		0,25	
Kappen 1, 2, 3	je 0,38	Batterie-Behälter		0,32	
Lochleisten	0,04	Steckerstifte, ger.		0,02	
Federn	0,04	Steckerstifte, geb.		0,04	
Wandplatte	0,36	Frontplatte		0,30	
Schiene	0,24				

Baukästen

Wechselsprechanlage	120,—
transistor electronic 1	65,—
Koffersuper „Hobby“ MW	180,—
Koffersuper „Hobby II“ MW, KW	195,—
Flugmodell Plaste TU 134	4,90
Old timer Wartburg 1898	5,—
Dixi 06	6,—
Hanomag-Lieferwagen	6,—
Hanomag-Limousine	6,—
„Hobby Plast“	20,50

Bastler-Material — Klebemittel

Klebelack 100 ml	0,60	PVC-Kleber 100 ml	1,20
Epasol-Kontakt	2,65	Plastikfix	0,50
Epasol EP 11	5,15	Kittifix	0,50
Gießharz	9,70	Härter	0,90
Glasseidenmaterial	8,—	Trennmittel	1,10
Wachslösung	0,40	Füllstoff	1,30
Viskose-Bast	0,60	Verdünner Ceraval	0,55
Feinmechaniköl	0,85	Lötisolierlack	1,30
Fortol	3,35	Min.-Summer	1,90
Termik-Zeitschalter	21,50		

Universal-Experimentier-Chassis ER 10

Alle Teile lieferbar — besonderen Katalog anfordern.

Netzteile

SG 6 A	9 Volt 1 Watt	60,—
N 200	7,5 und 9 Volt umschaltbar 5 VA	70,—

Seilräder, Seilscheiben

50 mm	0,32	28 mm	0,06	18 mm	0,06	12 mm	0,05
mit Zahnkranz für Konverter I				0,20			

Kleinleuchtdrucktasten

TGL 200-3655	A 1 Ag	5,60	B 1 Ag	6,60	A 3 Ag	9,45
	C 3 Ag	9,35	A 4 Ag	11,85	A 4 Au	14,05
	B 4 Ag	13,50	C 4 Ag	11,35	C 4 Au	14,05
	D 4 Au	14,75	B 2 Ag	9,30		
Typ 0642.210-50001-99003	Schalter rot und grün					5,45
MT 7 — 3 Tasten unabhängig	4 Tasten abhängig					41,10
MT 1 4,—						

Selen-Elemente

D 1 (10 V)	0,57	D 2 (20 V)	0,63	D 4 (40 V)	0,74
D 8 (80 V)	0,96	D 12 (120 V)	1,20	D 14 (140 V)	1,35
D 16 (160 V)	1,45				

Tonbänder

	CPR 50	CPR 35	CPS 35	PS 25	PS 18
65 m		3,45	4,20		
130 m		6,60	7,70		
180/190 m	9,—			13,70	
240/250/270 m	10,90	12,15	13,20		21,40
350/360 m	14,20	15,65	17,20	21,10	
520/540 m		22,15	24,50	29,50	32,90
Kassetten K 60		20,—			
Kennband	rot	1,05	grün	1,05	
Bandkleber 25 ml		0,95	125 ml	1,05	
Leerspulen 7,5 cm	0,65	10 cm	0,68	13 cm	0,87
15 cm	1,15	18 cm	1,20		

Ätzsatz für Leiterplatten

mit Abdecklack und Lösungsmittel	5,50
----------------------------------	------

Mikrofone

DM 2112 M	54,—	DM 1331 (hochohmig)	71,—
DM 1332	55,—	DM 1333	71,—
DM 1122	139,—	DM 622	400,—
MD 30—2	233,—	Schwanenhals	43,25
Fuß	27,15	Schnurübertrager	47,—
Verlängerungskabel 5 m	13,65	Übertrager 1 : 16	4,05

Selen-Foto-Element

Se H	13,2 x 26,5	5,35
------	-------------	------

Einbautaster

Nr. 5082	42 Volt	0,5 A (Schließer)	0,87
Nr. 5060	220 Volt	1 A (Schließer)	1,65
Nr. 5065	220 Volt	1 A (Öffner)	1,80

Lötösenleisten und einzelne Ösen

7pol.	0,21	8pol.	0,23	10pol.	0,27
12pol.	0,35	100 cm	5,50		
Nietösen 3 mm 100 St.	1,—	gedr. Schalt. 2 mm 100 St.	1,—		

Tonbandköpfe

X 1 K 21 (Kombikopf KT 100)	47,50
L 1 K 21 (Löschkopf KT 100)	15,—
SH 5 G (Kombikopf BG 23)	19,85
SH 5 (Kombikopf KB 100, BG 26)	19,85
Löschkopf KB 100	9,35
Löschkopf BG 26	11,—
X 2 Q 15 Vierspur-Kombi-	
L 2 Q 11 Vierspur-Lösch-	Paar 24,70

Bastlerbeutel

1 mit NF-Transistoren	7,50
2 mit HF-Transistoren	10,—
mit 33 Kondensatoren und Widerständen	1,—
mit 4 Si.-Gleichr. 10 A	15,—

Zugmagnete GBM 50 1,35

Taschen für Multiprüfer II 5,15

Türöffner 4—12 Volt WS 22,90

Einbau-Instrumente

DS B 72	50-0-50 uA	51,65	40 mA	48,60
	100 uA	51,65	6 A	47,90
	400 uA	51,65	15 V.	48,60
	10 mA	42,60	DE B 72	25 A 40,50
			B 96	250 V 52,—

Meßinstrumente

Vielfachmesser III	283,—
Uni 7 Kl. A	384,—
Transitest I	124,—
Hochspannungsmeßspitze zum VFM III	37,30
Unitest I	*
Vielfachmesser IV	*
Uni 10	*

* = Preise bei Drucklegung noch nicht bekannt, im Laufe des Jahres 1972 lieferbar

Drehknöpfe

Schwarz m. Strich 22 mm	0,65	Start, groß	0,54
Schwarz m. Strich 15 mm	0,61	Start, klein	0,41
Nase	0,48	Dürer, Kanalw.	0,65
Zeiger 25 mm	0,19	Stella, grau und weiß	0,42
Zeiger 30 mm	0,25	Stella, Kanalw. VHF	1,10
Zeiger 40 mm	0,46	Stella, Kanalw. UHF	0,34
Meßgeräte 35 mm	2,95	Stella, Feinabst.	0,15
Meßgeräte 45 mm	3,05	Oberon	0,50
Meßgeräte TGL 200-7115		Transmira 6 mm	1,—
A 50/6	2,50	Transmira 4 mm	0,96
A 35/6	2,45	Lautstärke Sonnberg 6000	1,35
Kurvenscheibe	0,05	Stern-Party 6 mm	1,30

Weitere Knöpfe für Geräte lieferbar, Preis auf Anfrage.

Batterien und Akkumulatoren

Stabelemente (Trans.) 1,5 V	0,67	Stabbatterie 3 V	0,39
Stabelemente (Geräte) 1,5 V	1,20	Gerätebatterien 4,5 V	0,85
Gnomzellen 1,5 V	0,70	NC-Akk. 1,2 V Kosmos	1,50
Transistorbatt. 9 V Sternchen	2,40	Blei-Akk. 2 V	0,90
Transistorbatt. 9 V Selga	3,10		

Antennen und Zubehör

UHF-Antennen	5 Elemente	35,60	VHF-Antennen	8 Elemente	69,15
	11 Elemente	56,—		14 Elemente	108,40
	16 Elemente	72,—			
	26 Elemente	116,—			

Reflektorwand für UHF-Antennen einzeln					18,20
Antennenweiche m. Anpassltg. f. 2 UHF-Antennen					26,60
Blitzschutz für Bandkabel	2,85		für Koaxkabel		8,50
Symmetrierglieder 240/60 Ohm (für Antennendose)					6,30
Antennendose, einzeln					1,90
Symmetrierstecker ESY 1, 3, 4, 5			je		4,75
Symmetrierglied Band I/V mit Stecker					8,—
Wandstützen	1,10		Maststützen		1,80
Dachrinnenüberführung	3,05		Dachstützen		1,65
Zimmerisolatoren für Band-, Koax-, Schaumstoff-Kabel					0,13
Antennen- und Empfängerweichen nur begrenzt lieferbar					
Koaxkabel-Verbinder					2,20

Röhren mit Garantie alle Typen lieferbar
ohne Garantie siehe Sonderliste

Konverter und Umsetzer

Konverter II					200,—
Festfrequenz-Konverter Kanal 22					95,—
Frequenz-Umsetzer Kanal 33 auf Kanal 3					230,—
Frequenz-Umsetzer Kanal 29 auf Kanal 3					230,—
Gehäuse für Konverter I					2,—
Gehäuse für Antennenverstärker					3,05
Gehäuse für Antennenvertärker 075 m. Masthalt.					7,10

Abtastsysteme und Nadelträger

KS 22 S					20,75
N-Träger für KS 22 S/KSS 0163 K					8,65
N-Träger für KS 22 SD/KSS 0163 D					13,60
Zwischenstück					0,25
Aufsatzstück (Boby))					0,25
Tonarm RTA 01					20,—

Teile für KB 100

Tastensatz mech.	13,70	elektrisch		13,—
Umlenkrollen	3,05	Bandzählwerk		7,40
Andruckrollen	2,50			

Kabelschuhe, -klemmen

Kabelschuhe für Bananenstecker				0,14
Kabelschuhe zum Nieten			0/0	1,50
Batterieklappen mit + und —			Paar	0,70
Ladekabel für Batterien (Auto) komplett				4,80

Batterie-Motore

6—9 Volt 0,04 Watt mit Fliehkraftregler				43,75
Fliehkraftkupplung, einzeln				2,60
1,5 Volt 1300 U/min	10,35	4,5 Volt 2400 U/min		5,50
3,0 Volt 4000 U/min	5,10	4,5 Volt 3500 U/min		5,50
3,0 Volt 4500 U/min	8,—	12 Volt (Kleinst-)		7,45

Spaltpolmotore	220 Volt	0,4 A	6 Watt	2500 U/min	20,25
-----------------------	----------	-------	--------	------------	-------

Batterie-Ladegeräte

6 Volt 1,2 A	40,40	6/12 Volt 6,3 A	205,—
Ladefix 6/12 Volt 2,5 A	72,50	Meßzusatz zum Ladefix	56,—

Zeilentrafos, Hochspannungs-Wickel

Rafena-Patriot	34,50	Start/Standard	34,50
Stäßfurt-Patriot	34,50	Stadion/Turnier	34,50
Wickel Stäßfurt-Patriot	3,70	Wickel Rafena-Patriot	5,70

Plaste-Gehäuse 105 x 165 x 50 mm 2,—

Glimmlampen

E 10	1,10	Fassung dazu	1,60
E 14	1,10	Fassung dazu	1,80

Schaltzeichen-Schablone 3,25

Fernsehbauteile werden nach Ihrer Bestellung beschafft.

Foni-NF-Verstärker 3,—

Kühlkörper (Sterne) für SF 121 usw. 0,18

Importtransistoren siehe Sonderangebote

Halbleiterliste DDR-Produktion bei Bedarf anfordern.

Bauteile — Transistorgeräte

Sternchen

Filter	2,30	Gehäuse, kompl. T 100	4,05
Gehäuse, kompl.	5,50	Gehäuse, kompl. T 101	4,60
Pot. 5 kOhm m. S.	1,90	Gehäuse, kompl. T 102	9,—
Ferritantenne, kompl.	2,15	Gehäuse, kompl. T 103	7,30
Drehko	6,10		
Leiterplatte	5,45		

T 100/101/102/103

Bandfilter I—III	34,—	Stern 4	
Pot. 50 kOhm m. S.	1,55	Ferritantenne, kompl.	5,—
Seilrad, klein	0,11	Ausgangsübertrager	4,20
Seilrad, groß	0,17	Tastenschalter	4,80
Wellenschalter	7,15	Drehko 2 x 370 pF	4,05
Skala T 100	1,30	Steckerfassung	3,20
Drehko	8,85	Seilrad	0,60
Oszi-Spulen	2,15—2,30	Stern 110/112	
Knopf f. Wellensch.	0,10	Gehäuse 110, kompl.	76,50
Antennenhalter	0,11	Gehäuse Vagant, kompl.	122,65
Batterie-Kammer	1,25	UKW-Tuner, kompl.	108,80
Abstandsbolzen	0,43	NF-Platte, best.	79,45
Spule L 23	0,36	NF-Platte, unbest.	3,95
Batterie-Kontakt-Aufn.	0,84	ZF-Platte, best.	99,—
Schaltbuchse	0,83	ZF-Platte, unbest.	3,75
Zeiger	0,03	Oszi-Spulen	1,95—3,05
Seil	0,07	Batterie-Kasten	6,60
		Schaltbuchse	0,61
		Knöpfe f. Diskant u. Baß	0,55

Pot.-Klangregler	je 2,10	Oszi-Spulen	• 1,95—3,05
Pot. 10 kOhm m. Abgr.	2,10	Batterie-Kasten	6,60
Tastensatz	72,05	Filter	1,70—2,10
Drehko m. Antrieb, kl.	25,60	Knopf f. Lautst.	0,28
Drehko m. Antrieb, gr.	11,80	Drehscheibe, groß	0,31
UKW-Tuner (gr. Drehko)	97,10	Drehscheibe, klein	0,28
Skala 112	1,40	Tastensatz	74,65
Griff-Plasteteil 110/112	1,26	NF-Leiterplatte, kompl.	79,45
Blende für Skala	0,22	ZF-Leiterplatte, kompl.	88,50
Treibertrafo	5,10	ZF- u. NF-Platte, unbestückt	3,95
Ausgangsübertrager	5,30	Treibertrafo	5,10
Ferritantenne, kompl.	7,35	Ausgangsübertrager	5,30
L 553 4 und 8 Ohm	21,—	Schaltbuchse	0,61
		Seilrad	0,09
		L 553 4 Ohm 1,5 W	21,—
Mikki/Club		Stern-Party	
Filter	2,80—3,20	Gehäuse, kompl.	22,80
Leiterplatte	3,25	Griff, einzeln	3,30
Oszi-Spule	2,35	Rückwand, einzeln	4,30
Ferritantenne, kompl.	4,85	Drehko 2 x 33 opF	10,95
Abdeckung	0,61	Seilrad	0,24
Treiber K 32	6,—	Ferritantenne, kompl.	3,75
Drehko	8,25	Batterie-Halterung	1,80
Pot. 5 kOhm	1,90	Oszi-Spulen	1,85—2,05
Antennenhalter	0,08	Wellenschalter	3,85
Knopf m. Skala	0,56	Filter	1,85—2,05
Gehäuse, Mikki	5,95		
Gehäuse, Club	8,30		
Stern 111		Stern-Camping	
Skala	1,10	Gehäuse, kompl.	38,80
Tragegriff f. Plastg.	10,80	Griffe, einzeln	6,—
Blindknopf, Metall	0,90		
Blindknopf, Plaste	0,05	Stern-Sport/Format/Junior	
Pot. 10 kOhm m. Abgr.	2,10	Leiterplatte, kompl. best.	120,—
Drehko m. Antrieb	19,05	und Wellenschalter	
Ferritantenne, kompl.	7,35	Gehäuse-Junior	13,40
Ferritstabhalter	0,33	Gehäuse-Sport	11,60
Batterie-Kontakte, Paar	0,82	Gehäuse-Format	14,90
Blende für Skala	0,22	Tastenschalter	4,60

Lieferbedingungen

Lieferung erfolgt per Nachnahme. (Betriebe und Organisationen auf Rechnung.)

Für Lieferung aller Bauteile an Betriebe zugelassen.

Für alle von uns bezogenen Waren und Zahlungen sind Erfüllungsort und Gerichtsstand Oschatz.

Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Transportschäden sind unverzüglich nach Erhalt der Sendung bei der Post anzumelden.

Preise und Angebote sind freibleibend.

Achten Sie bitte darauf, daß auf Ihrer Bestellung auch der Absender vermerkt ist. Postleitzahl nicht vergessen!

Reklamationen über Vollständigkeit und richtige Berechnung müssen innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware geltend gemacht werden.

Schreiben Sie Ihre Bestellung und den Absender in deutlich lesbarer Schrift! Sie ersparen damit sich selbst und uns unnötigen Ärger!

HALBLEITER- BAUELEMENTE

**DDR
PRODUKTION**

KONSUMGENOSSENSCHAFT

KREIS OSCHATZ



Elektronik-Versand
7264 W e r m s d o r f
Clara-Zetkin-Str. 21 Ruf 333

Gleichrichter

GY 099	0,90	SY 200/220	1,80
GY 100	1,40	SY 201/221	1,95
GY 101	1,90	SY 202/222	2,75
GY 102	2,45	SY 203/223	3,90
GY 103	2,70	SY 204/224	4,45
GY 104	3,25	SY 205/225	5,—
GY 105	3,70	SY 206/226	5,45
GY 109	1,20	SY 207/227	5,85
GY 110	1,85	SY 208/228	6,35
GY 111	2,45	SY 210/230	7,20
GY 112	3,15	SY 160	15,90
GY 113	3,50	SY 161	20,20
GY 114	4,25	SY 162	28,30
GY 115	4,80	SY 164	39,40
GY 120	9,90	SY 166	48,30
GY 121	13,05	SY 170	7,85
GY 122	17,10	SY 171	7,85
GY 123	20,20	SY 172	10,70
GY 124	24,60	SY 173	10,70
GY 125	27,70		

Germanium-Transistoren

GC 100 b	1,35	GC 117 d	2,30
GC 100 c	1,60	GC 117 e	2,70
GC 100 d	1,90	GC 118 c	2,50

GC 100 e	2,20	GC 118 d	2,95
GC 101 b	1,70	GC 118 e	3,50
GC 101 c	2,—	GC 121 B	1,50
GC 101 d	2,45	GC 121 C	1,75
GC 101 e	2,85	GC 121 D	2,10
GC 112	1,25	GC 121 E	2,45
GC 116 c	1,55	GC 122 B	1,60
GC 116 d	1,90	GC 122 C	1,95
GC 116 e	2,15	GC 122 D	2,35
GC 117 c	1,95	GC 123 B	2,15

GC 123 C	2,50	GD 180 A	6,25
GC 123 D	3,05	GD 180 B	8,90
2 GC 121 C	3,85	GD 180 C	10,50
2 GC 121 D	4,60	2 GD 160 B	13,60
2 GC 121 E	5,30	2 GD 160 C	16,20
GF 120	3,10	2 GD 170 B	15,40
GF 121	3,50	2 GD 170 C	18,10
GF 121 B	3,85	2 GD 175 B	17,80
GF 122	3,90	2 GD 175 C	21,—
GF 122 B	4,10	2 GD 180 B	19,60
GF 126	3,55	2 GD 180 C	23,10
GF 128	6,20	GD 240 A	6,80
GF 130	4,70	GD 240 B	7,75
GF 131	5,75	GD 240 C	8,65
GF 132	6,35	GD 240 D	9,10
GF 139	4,50	GD 241 A	7,55

GC 100 e	2,20	GC 118 d	2,95
GC 101 b	1,70	GC 118 e	3,50
GC 101 c	2,—	GC 121 B	1,50
GC 101 d	2,45	GC 121 C	1,75
GC 101 e	2,85	GC 121 D	2,10
GC 112	1,25	GC 121 E	2,45
GC 116 c	1,55	GC 122 B	1,60
GC 116 d	1,90	GC 122 C	1,95
GC 116 e	2,15	GC 122 D	2,35
GC 117 c	1,95	GC 123 B	2,15

GC 123 C	2,50	GD 180 A	6,25
GC 123 D	3,05	GD 180 B	8,90
2 GC 121 C	3,85	GD 180 C	10,50
2 GC 121 D	4,60	2 GD 160 B	13,60
2 GC 121 E	5,30	2 GD 160 C	16,20
GF 120	3,10	2 GD 170 B	15,40
GF 121	3,50	2 GD 170 C	18,10
GF 121 B	3,85	2 GD 175 B	17,80
GF 122	3,90	2 GD 175 C	21,—
GF 122 B	4,10	2 GD 180 B	19,60
GF 126	3,55	2 GD 180 C	23,10
GF 128	6,20	GD 240 A	6,80
GF 130	4,70	GD 240 B	7,75
GF 131	5,75	GD 240 C	8,65
GF 132	6,35	GD 240 D	9,10
GF 139	4,50	GD 241 A	7,55

GF 145	11,—	GD 241 B	8,50
GF 181	6,05	GD 241 C	9,50
GS 109 B	4,45	GD 241 D	10,—
GS 109 C	5,20	GD 242 A	8,75
GS 111 B	6,05	GD 242 B	9,90
GS 111 C	7,15	GD 242 C	11,10
GS 112 B	6,55	GD 242 D	11,70
GS 112 C	7,70	GD 243 A	9,60
GS 121 B	2,95	GD 243 B	10,90
GS 121 C	3,50	GD 243 C	12,10
GS 122	3,25	GD 244 A	10,90
GC 301 B	3,50	GD 244 B	12,40
GC 301 C	4,10	GD 244 C	13,90
GC 301 D	4,90	2 GD 240 B	17,10
GC 301 E	5,75	2 GD 240 C	19,—
2 GC 301 B	7,70	2 GD 240 D	20,10
2 GC 301 C	9,05	2 GD 241 B	18,80
2 GC 301 D	10,90	2 GD 241 C	20,90
GD 160 A	4,40	2 GD 241 D	22,—
GD 160 B	6,20	2 GD 242 B	21,90
GD 160 C	7,35	2 GD 242 C	24,30
GD 170 A	4,90	2 GD 242 D	25,60
GD 170 B	7,—	2 GD 243 B	23,90
GD 170 C	8,20	2 GD 243 C	26,70
GD 175 A	5,75	2 GD 244 B	27,30
GD 175 B	8,10	2 GD 244 C	30,60
GD 175 C	9,55		

Silizium-Transistoren

SC 206 B	1,75	SF 128 C	5,85
SC 206 C	1,80	SF 128 D	7,05
SC 206 D	2,20	SF 128 E	8,45
SC 206 E	2,60	SF 129 B	6,40
SC 207 B	2,20	SF 129 C	6,65
SC 207 C	2,30	SF 129 D	8,—
SC 207 D	2,75	SF 129 E	9,60
SC 207 E	3,30	SF 131 B	2,40
SF 121 B	2,95	SF 131 C	2,50
SF 121 C	3,05	SF 131 D	3,—
SF 121 D	3,70	SF 131 E	3,60
SF 121 E	4,40	SF 132 B	2,85
SF 122 B	3,35	SF 132 C	3,—
SF 122 C	3,50	SF 132 D	3,60
SF 121 D	4,20	SF 132 E	4,30
SF 121 E	5,05	SF 136 B	2,95
SF 123 B	4,30	SF 136 C	3,05
SF 123 C	4,50	SF 136 D	3,70
SF 123 D	5,40	SF 136 E	4,40
SF 123 E	6,45	SF 137 B	4,25
SF 126 B	3,55	SF 137 C	4,40
SF 126 C	3,70	SF 137 D	5,30
SF 126 D	4,40	SF 137 E	6,35
SF 126 E	5,30	SF 150	8,30
SF 127 B	4,55	SF 215 B	1,70
SF 127 C	4,75	SF 215 C	1,80
SF 127 D	5,70	SF 215 D	2,15
SF 127 E	6,85	SF 215 E	2,60
SF 128 B	5,60	SF 216 B	2,25

SF 216 C	2,35	SS 218 C	3,40
SF 216 D	2,80	SS 218 D	4,10
SF 216 E	3,35	SS 218 E	4,95
SF 240	4,35	SS 219 B	4,80
SF 245	4,75	SS 219 C	4,—
SS 200	1,60	SS 219 D	4,80
SS 201	2,—	SS 219 E	5,75
SS 202	2,40	SF 225	3,60
SS 216 B	2,50	SF 235	4,05
SS 216 C	2,60	SM 103	13,70
SS 216 D	3,15	SM 104	13,70
SS 216 E	3,75	SMY 51	24,30
SS 218 B	3,30		

Germanium-Dioden

GA 100	0,57	GAZ 16	2,10
GA 101	0,41	GAZ 17	1,10
GA 102	0,48	2 GA 109	2,15
GA 103	0,83	2 GA 113	3,15
GA 104	1,—	4 GA 114	15,—
GA 105	0,86	GP 119	17,50
GA 106	1,35	GP 120	24,70
GA 107	2,85	GP 121	19,70
GA 108	1,15	GP 122	26,70
GAY 60	0,45	OA 601	8,—
GAY 61	1,—	OA 602	3,70
GAY 62	1,20	OA 603	9,00
GAY 63	1,35	OA 604	5,20
GAY 64	1,75	OA 605	11,10

Silizium-Dioden

OA 900	3,10	SAY 10	1,60
OA 901	3,15	SAY 11	1,50
OA 902	3,25	SAY 12	2,95
OA 903	3,35	SAY 14	1,35
OA 904	3,65	SAY 15	0,70
OA 905	4,—	SAY 16	2,45
SA 128	4,80	SAY 30	0,63
SA 129	8,10	SAY 32	0,67
SA 130	5,40	SAY 40	0,67
SA 131	5,40	SAY 42	0,76
SAZ 12	69,50	SAY 50	0,75
SAZ 13	123,—	SAY 52	0,89
SAY 60	0,87	SZX 19/10	5,25
SAY 61	0,81	SZX 19/11	5,45
SAY 62	1,10	SZX 19/12	5,45
ZA 250/1	2,15	SZX 19/13	5,15
ZA 250/5	4,45	SZX 19/15	5,—
ZA 250/6	4,20	SZX 19/16	5,80
ZA 250/7	4,—	SZX 19/18	5,—
ZA 250/8	4,05	SZX 19/20	5,25
ZA 250/9	3,70	SZX 19/22	5,75
ZA 250/10	3,90	SZX 19/24	6,75
ZA 250/11	3,80	SZ 501 (600/	3,65
ZA 250/12	4,30	SZ 504 (600/5,1)	6,20
ZA 250/14	3,85	SZ 505 (600/5,6)	6,15
ZA 250/18	4,20	SZ 555 (600/6,2)	6,—
ZA 250/24	5,—	SZ 506 (600/6,8)	5,95
SZX 18/1	2,15	SZ 507 (600/7,5)	5,85
SZX 18/5,6	3,80	SZ 508 (600/8,2)	5,80

SZX 18/6,8	3,90	SZ 509 (600/9,1)	5,75
SZX 18/8,2	3,50	SZ 510 (600/10)	5,65
SZX 18/10	3,35	SZ 511 (600/11)	5,60
SZX 18/12	3,65	SZ 512 (600/12)	5,60
SZX 18/15	3,10	SZ 513 (600/13)	5,60
SZX 18/18	3,90	SZ 515 (600/15)	5,65
SZX 18/22	4,70	SZ 516 (600/16)	5,80
SZX 19/5,1	5,55	SZ 518 (600/18)	5,95
SZX 19/5,6	5,—	SZ 520 (600/20)	6,20
SZX 19/6,2	5,25	SZ 522 (600/22)	6,60
SZX 19/6,8	5,65	SAM 42	1,15
SZX 19/7,5	5,80	SAM 43	1,60
SZX 19/8,2	5,55	SAM 44	2,30
SZX 19/9,1	5,45	SAM 45	3,05

Funktionsfähige Ausschuß-Bauelemente

NF-Trans. 50—120 mW	0,42
NF-Trans. 400 mW	1,—
NF-Trans. 5,3 Watt	2,10
HF-Trans. 10 MHz	0,69
Drift-Trans. (GF 120-26)	1,15
UKW-Trans. (GF 130-32)	2,30
Mesa-Trans. (GF 145-47)	3,80
Si-Pl-Trans. 300 mW (SF 131-32)	1,10
Si-Pl-Trans. 600 mW (SF 121-23)	1,35
Si-Pl-Epitaxie-Tr. 300 mW (SF 136-37)	1,35
Si-Pl-Epitaxie-Tr. 600 mW (SF 126-28)	1,60
Si-Pl-Mini-Tr. (SS 200-2)	0,78
Si-Pl-Mini-Tr. (SC 206-7)	0,78
Si-Pl-Mini-Tr. (SF 215-6)	0,78
Si-Pl-Ep-Mini-Tr. (SS 216-18)	1,15
Ge-Gleichrichter 0,1 A	0,54
Ge-Gleichrichter 1 A	0,72
Ge-Gleichrichter 10 A	5,45
Si-Gleichrichter 1 A	1,30
Si-Gleichrichter 10 A	8,75
Si-Zener-Leist.-Diode	2,35
SAM 42, 62 je 0,55 SAM 43, 63 je	0,69
SAM 44, 64 je 0,89 SAM 45, 65 je	1,05
SAL 43 0,69 SAL 45	1,05
SAY 30, 32, 40, 42, 61 je	0,28

Versand dauert z. Zt. 6 Wochen

KOMM-Elektronik-Versand
7264 W a r m s d o r f
Clara-Zetkin-Str. 21 Ruf 333

Sonderangebot 1/73

ROHM u. G. Z 560M 22,-- B 10 S 2 48,--
SIL 552 27,-- EF 36 6,80 DC 90 2,50 UCL 82 5,50
5 3 4 9 2,70 EC 92 6,-- ECC 84 5,50 ECH 84 5,50
1-Z 1 2,70 DL 67 1,-- EF 175 1,50 ECC 81 7,20

Transistoren:

GT 105 1,40 BFY 27 2,30 GS 111B 1,40 ASL 81 3,60
KT 306 B 2,25 MP 114 (60volt pnp Si) 6,40
SS 102 pnp 5,-- AF 106 10,40

Schwingquarze:

100 kHz 47,20 1000 kHz 48,60 7600 kHz 13,50
820 kHz 1875 kHz 2227 kHz je 18,50

Thyristoren: KT 501 16,20 KT 502 18,90 KT 503 24,30
KT 504 32,70 KT 711 40,35

Leiterplatten kpl. neu: für Start-Standard-Geräte

VK 9,50 AS 13,20 DF-NF 16,60 BZF 20,30
ZF-Stern 111 40,-- ZF-Stern 110/112 45,-- NF-110-12 40,--
ZF-Stern 110, 112, Vagant 60,--

Kern-Platz für AT-Serie o.R. 5,50

Reparaturplatte mit 2 Schichtdrehwischerständen 1,20

Reparaturplatte fehlerhaft, kpl. bestückt

Stalla Impuls-P. 8,10 ZF-DF-NF-P. 8,10

Basist. Mantel 3: mit Leistungstransistoren 7,10

Dicke: AY 42 1,55 SAN 43 1,75 SAN 45 2,05

Kurbel: Ds 15/6mm und 4 mm je 1,90 Kurbel- 40/6 2,65

Gehäuse: Holz kpl. mit Skala Weimar 15,--

Gehäuse: Holz kpl. mit Skala Jalta 15,--

Kernbleche: M 42 1,03 M 65 1,05 M 74 1,06 M 85 1,06

M 102 1,08 pro Stück

Indikatoren: 400 uA für Tonband 17,--

Motore für Kassettentonband "Sonett" 59,50

Motor-Kond.: 50 uF 220 Volt WS 26,--

8 uF 220 V WS 11,60 10 uF 220V WS 13,70

25 uF 220V WS 18,50

Stecklampenfassungen: T 13 rot, grün, opal, gelb 1,10

A 0/31.004-00052 TGL 0-40600 mit Kalotte 1,60

Stecklampen: 15 - 13 220 Volt 1,10 T 5,5 24V 1,10

T 6,8 26 Volt 1,80

Universalleiterplatten: 4708 2,95

Druckdrucktaste T 14 9,45 MT 5 9,60

Min.-Lastenschalter: MT 1 Knopf - rund 2,10

Neumann-Steckverbinder NS 84 NS 85 je 10,10

NS 86 NS 87 je 4,85

Schalenkerne: 14 x 8 1100 AL 3,50

22 x 13 2200 AL 3,10 630 AL 3,50

Photo-Zellen: 466 c 46,15 Doppellochkerne 1,35

Modulen für Isol. Einbau, grau 1,05

Gehäuse für Stern-Record (Stern 111) kpl.m.Griff 40,40

Sonnberg 6000 kpl. 57,85

Tandem-Kond.: 3,3 uF 15V 5,30 15 uF 15 V. 1,80

22 uF 15V 3,40 22 uF 6 V. 2,70

22 uF 25V 1,80

Widerstandsplatte: 21 W. 7 Kond. 1 Var. 2 Dioden 1,40

Netz. für Trans. Ant.-Verstärker 14 Volt 58,50

Platte Bild-ZF Kernan - ,40

Gesprächszähler: 4 stellig 100 Ohm gebr.	3,--
Bandfilter: von alten FS- und Rundfunkgeräten	-,10
<u>Bauteile Stern 4:</u>	
Vorkreis-Sp. 4 Stck.	-,40
Oszil-Spule LW	-,35
Vorkreis-Spule V	-,40
Auto-Ant.-Buchse	-,20
Ferritantenne, kpl.	2,--
Ausgangstraf.	2,--
<u>Ablenkeinheiten:</u>	
Iris	2,--
Astra	4,80
Rubens	4,80
110 Grad	18,30
<u>Zeilentrafos:</u>	
Nordlicht	3,50
Weißensee	3,50
reg.f.Start, Turnier/Stadion, Donja(halbrunde Pl.)	
Steckbare gegen Abgabe eines Alten	21,50
Leiterplatten: kpl. best. neu	
Dürer VAS	16,30
" NF	16,90
Turnier BZF	22,90
Turnier	6,80
AT mit Röhren	15,--
Bedienungsblock: Stadion	6,80
Kanalwähler: Favorit	10,--
Reglerplatte: Record (2 Pot. u. Netzschalter)	1,--
Netz- und Bedienungsteil: Ines/Stella	18,--
Topffassung: für DY 86 mit Anschlußschnur	1,30
UHF-Einbaubuchse: mit Kondensator f. Konv. I	3,30
" II	3,80
UKW-Teil für FS-Geräte m. Umsetzer 5,5MHz u. Röhren	17,40
Bastlerdioden: GA 100, 101, 102 je	-,15
GA 105/108	-,40
Leuchttastenschalter: MT 5 1 x unabh. 4 x abh.	9,60
<u>Oszil.-Röhren: o.G.</u>	
B 4 S 2	60,--
B 7 S 4	82,20
B 13 S 2	67,50
B 6 S 1	74,--
B 10 S 2	48,--
B 13 S 4	67,50
B 7 S 401	82,20
B 10 S 22	54,--
B 16 S 21	81,--
<u>Einbau-Instr.:</u>	
DS B 72	250-0-250 uA
DS B 72	40 mA
DS B 72	2 kV
DS B 48	6 V
DS D 52	50-0-50 uA
DS B 72	50-0-50 uA
DS B 72	100 uA
DS B 48	150 uA
DS D 52	1 mA
Relais: GBR 301	5 24 Volt 2 UK
NSF 30.4	12 Volt Au - Ni (4Kont.)
Vierschichtdioden: KN 102 B	29,20
Baukasten: TU 114	6,75
Dixie 06 6,--	Hanomag 1925 6,--
<u>Literatur:</u>	
Fritzsche, Theor. Grundlagen d. N-Technik	35,--
Löblich/schöne, Grundkenntnisse d. Elektrot.	8,25
Beuplen 23, Schlenzig, Vielfachmesser	1,--
Pabst, Fehlersuche in Transistorempf.	23,--
Pabst, Anf. Fehlersuche Rundfunkm.	17,50
Zwischenverkauf vorbehalten! Absender nicht vergessen!	
Noch eine besondere Bitte, wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Bestellungen mit Sondermarken frankieren.	
1/54/73 3,0	